

# KAM PERIODINIS TESTAVIMAS DĖL COVID-19 NĖRA PRIVALOMAS?



## 1. ASMENIMS, PASISKIEPIJUSIEMS VIENA IŠ ŠIŲ VAKCINŲ:



„Comirnaty“,  
„Spikevax“  
2 dozė

Praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Spikevax“ vakcinų antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą.

Išimtis:

- asmenims iki 18 metų – jiems 210 dienų terminas nėra taikomas (išskyrus: praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, ar „Spikevax“ vakcinų vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu).



„Janssen“

Praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinų dozės suleidimo.

Išimtis:

- 210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.



„Vaxzevria“  
1 dozė

Praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaitėms, nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinų dozės suleidimo.

Išskyrus:

- Praėjus 2 savaitėms nuo „Vaxzevria“ vakcinų vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.



„Vaxzevria“  
2 dozė

Po antros „Vaxzevria“ vakcinų dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą praėjus ne daugiau kaip 210 dienų

Išskyrus:

- Asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.



„Comirnaty“,  
„Vaxzevria“  
ir persirgimas

Praėjus 2 savaitėms, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinų vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.

Išskyrus:

- 210 dienų terminas netaikomas asmenims iki 18 metų.



„Comirnaty“,  
„Spikevax“  
vakcinų  
miksas

Praėjus vienai savaitei, bet ne daugiau kaip 210 dienų, nuo „Comirnaty“ ar „Vaxzevria“ vakcinų antrosios dozės suleidimo, jei pirmajai skiepo dozei buvo naudojama „Vaxzevria“ vakcina, o antrajai – „Comirnaty“ vakcina arba atvirkščiai.

Išskyrus:

- 210 dienų terminas netaikomas asmenims, kurie persirgo COVID-19 ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo rezultatu.



Po sustiprinančiosios „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinų dozės.



Asmuo yra vakcinuotas pagal pilną vakcinacijos schemą ir prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.

## 2. ASMENYS, PERSIRGĘ COVID-19 LIGA IR:



Asmeniui diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas).



Asmuo prieš mažiau nei 60 dienų yra gavęs teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą.